

КОМПЛЕКТЫ
АВТОМАТИКИ

Nice
GATE&DOOR

2021

Комплекты автоматики **Nice** для откатных, распашных, секционных и промышленных ворот; комплекты шлагбаумов, пультов управления и аксессуаров.



WWW.NICEFORYOU.RU



ГРУППА В КОНТАКТЕ



YOUTUBE КАНАЛ

Nice

Рекомендуемые розничные цены указаны в российских рублях с НДС.
Предложение действует до 31 декабря 2021 года.
Данный прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
АО «Найс Автоматика для Дома» оставляет за собой право на изменение цен в любой момент.

Комплект для автоматизации штор (длина 3м)

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ (ОДИН РЯД) <<<



ERACT3KIT1

ШТОРЫ длина 3 метра

20 900

Состав: Привод ETRACKEDGE185 (1 шт.), Карниз алюминиевый 3 метра XBACT3 (1 шт.), Зубчатый ремень CN-TB6250 (1 шт.), Комплект каретки с зажимами для ремня CN-MC10390TB10021KIT (2 шт.), Стоп ведущей каретки CN-CT75010150 (2 шт.), Бегунок с вращающейся серьгой CN-CR75010830 (30 шт.), Заглушка AMG257A00 (2 шт.), Кронштейн для крепления на стену 250 мм PLA250 (5 шт.), Крепление потолочное/кронштейн, круглая скоба CN-CB75010350 (5 шт.), Пульт ERA MiniWay MW1 (1 шт.)

Комплект для автоматизации штор (длина 6 (3+3) м)

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ (ОДИН РЯД) <<<



ERACT6KIT1

ШТОРЫ длина 6 (3+3) метров

27 900

Состав: Привод ETRACKEDGE185 (1 шт.), Карниз алюминиевый 3 метра XBACT3 (2 шт.), Соединительная пластина CN-CT75010351 (1 шт.), Зубчатый ремень CN-TB12250 (1 шт.), Комплект каретки с зажимами для ремня CN-MC10390TB10021KIT (2 шт.), Стоп ведущей каретки CN-CT75010150 (2 шт.), Бегунок с вращающейся серьгой CN-CR75010830 (60 шт.), Заглушка AMG257A00 (2 шт.), Кронштейн для крепления на стену 250 мм PLA250 (10 шт.), Крепление потолочное/кронштейн, круглая скоба CN-CB75010350 (10 шт.), Пульт ERA MiniWay MW1 (1 шт.)

Комплект для штор (длина 3м)

БЕЗ АВТОМАТИЗАЦИИ ВТОРОГО РЯДА <<<



CNCT3KIT

ТЮЛЬ длина 3 метра

4 900

Состав: Карниз алюминиевый 3 метра XBACT3 (1 шт.), Стоп ведущей каретки CN-CT75010150 (2 шт.), Бегунок с вращающейся серьгой CN-CR75010830 (30 шт.), Заглушка AMG257A00 (2 шт.), Крепление потолочное/кронштейн, круглая скоба CN-CB75010350 (5 шт.)

Комплект для штор (длина 6 (3+3) м)

БЕЗ АВТОМАТИЗАЦИИ ВТОРОГО РЯДА <<<



CNCT6KIT

ТЮЛЬ длина 6 (3+3) метров

7 900

Состав: Карниз алюминиевый 3 метра XBACT3 (2 шт.), Соединительная пластина CN-CT75010351 (1 шт.), Стоп ведущей каретки CN-CT75010150 (2 шт.), Бегунок с вращающейся серьгой CN-CR75010830 (60 шт.), Заглушка AMG257A00 (2 шт.), Крепление потолочное/кронштейн, круглая скоба CN-CB75010350 (10 шт.)

Комплект для автоматизации штор (длина 3м)

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ (ДВА РЯДА) <<<



ERACT3KIT2

ШТОРЫ + ТЮЛЬ длина 3 метра

37 900

Состав: Привод ETRACKEDGE185 (2 шт.), Карниз алюминиевый 3 метра XBACT3 (2 шт.), Зубчатый ремень CN-TB6250 (2 шт.), Каретка для прямого карниза CN-MC10390TB10021KIT (4 шт.), Стоп ведущей каретки CN-CT75010150 (4 шт.), Бегунок с вращающейся серьгой CN-CR75010830 (60 шт.), Заглушка AMG257A00 (4 шт.), Кронштейн для крепления на стену 250 мм PLA250 (5 шт.), Крепление потолочное/кронштейн, круглая скоба CN-CB75010350 (10 шт.), Пульт ERA MiniWay MW2 (1 шт.)

Комплект для автоматизации штор (длина 6 (3+3) м)

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ (ДВА РЯДА) <<<



ERACT6KIT2

ШТОРЫ + ТЮЛЬ длина 6 (3+3) метров

47 900

Состав: Привод ETRACKEDGE185 (2 шт.), Карниз алюминиевый 3 метра XBACT3 (4 шт.), Соединительная пластина CN-CT75010351 (2 шт.), Зубчатый ремень CN-TB12250 (2 шт.), Комплект каретки с зажимами для ремня CN-MC10390TB10021KIT (4 шт.), Стоп ведущей каретки CN-CT75010150 (4 шт.), Бегунок с вращающейся серьгой CN-CR75010830 (120 шт.), Заглушка AMG257A00 (4 шт.), Кронштейн для крепления на стену 250 мм PLA250 (10 шт.), Крепление потолочное/кронштейн, круглая скоба CN-CB75010350 (20 шт.), Пульт ERA MiniWay MW2 (1 шт.)


	SM2 KIT5 (5 пар) 8 900	SM4 KIT5 (5 пар) 9 900	
	SM2 KIT25 (25 пар) 37 900	SM4 KIT25 (25 пар) 41 900	
	SM2 KIT50 (50 пар) 66 900	SM4 KIT50 (50 пар) 74 900	
+	SM2 OX2KIT50 (50 пар + OX2) 69 900	SM4 OX2KIT50 (50 пар + OX2) 77 900	+

	FLO (1-2)R-SKIT10 (10 шт.) 12 900	FLO4R- SKIT10 (10 шт.) 13 900	
	FLO (1-2)R-SKIT50 (50 шт.) 62 900	FLO4R- SKIT50 (50 шт.) 67 900	
	FLO (1-2)R-SKIT100 (100 шт.) 120 900	FLO4R- SKIT100 (100 шт.) 130 900	
+	FLO (1-2)R-SOX2KIT100 123 900	FLO4R- SOX2KIT100 133 900	+

	FLO2 REKIT10 (10 шт.) 16 900	FLO4 REKIT10 (10 шт.) 18 900	
	FLO2 REKIT50 (50 шт.) 81 900	FLO4 REKIT50 (50 шт.) 92 900	
	FLO2 REKIT100 (100 шт.) 159 900	FLO4 REKIT100 (100 шт.) 180 900	
+	FLO2 REOX2KIT100 160 900	FLO4 REOX2KIT100 185 900	+

	ON3 EBDKIT10 (10 шт.) 17 900	ON3 ELRKIT10 (10 шт.) 20 900	
	ON3 EBDKIT50 (50 шт.) 86 900	ON3 ELRKIT50 (50 шт.) 101 900	
	ON3 EBDKIT100 (100 шт.) 169 900	ON3 ELRKIT100 (100 шт.) 197 900	
+	ON3 EBDOXIBDKIT100 172 900	ON3 ELROXILRKIT100 200 900	+

	ON2 EKIT10 (10 шт.) 16 900	ON4 EKIT10 (10 шт.) 18 900	ON9 EKIT10 (10 шт.) 19 900	
	ON2 EKIT50 (50 шт.) 81 900	ON4 EKIT50 (50 шт.) 91 900	ON9 EKIT50 (50 шт.) 96 900	
	ON2 EKIT100 (100 шт.) 159 900	ON4 EKIT100 (100 шт.) 179 900	ON9 EKIT100 (100 шт.) 189 900	
+	ON2 EOXIBDKIT100 162 900	ON4 EOXIBDKIT100 182 900	ON9 EOXIBDKIT100 192 900	+



Nice

ON3EBD

INTIKIT10RW (RAINBOW) 16 900

X2	+	X2	+	X2	+	X2	+	X2	
									
INTI2R		INTI2Y		INTI2G		INTI2B		INTI2L	INTI2
X10		X10		X10		X10		X10	X10
INTIKIT10HS (HI-SPEED)		INTIKIT102Y (SUN SHINE)		INTIKIT102G (EVER GREEN)		INTIKIT10NB (NICE 100%)		INTIKIT102L (DEEP PURPLE)	INTIKIT10WN (WHITE NIGHTS)
16 900		16 900		16 900		16 900		16 900	16 900

		
X10	X10	X10
OX2KIT10 Приёмник OX2 (10 шт.)	OXIBDKIT10 Приёмник OXIBD (10 шт.)	OXILRKIT10 Приёмник OXILR (10 шт.)
33 900	29 900	39 900

		
X10	X10	X10
EPS/EPBKIT10 Фотоэлементы EPS/EPB (10 шт.)	EPM/EPMBKIT10 Фотоэлементы EPM/EPMB (10 шт.)	EPMORKIT10 Фотоэлементы EPMOR (10 шт.)
41 900	45 900	69 900

	
X10	X10
ELACKIT10 Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (10 шт.)	ELDCKIT10 Лампа сигнальная с антенной 12/24В ELDC (10 шт.)
31 900	31 900



PROVIEW



X5
OVIEWKIT5

Блок программирования, управления и диагностики OVIEW (5 шт.)

39 900



X5
PROVIEWKIT5

Блок программирования, управления и диагностики PROVIEW (5 шт.)

79 500

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 3,5м и массой до 500кг



OVIEW



WG5000



MC800



OXIBD



ON3EBD



EPM



ELAC



IBT4N



PROVIEW

OVIEWWINGO5BDKCE

47 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.), блок программирования OVIEW (1шт.)

PROVIEWWINGO5BDKCE

55 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.), блок программирования PROVIEW (1шт.), переходник BUS4T IBT4N (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 400кг



OVIEW



RD400



FLO2RE



IBT4N



PROVIEW

OVIEWRD400KCE

27 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.), Блок программирования, управления и диагностики OVIEW (1 шт.)

PROVIEWRD400KCE

35 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.), Блок программирования, управления и диагностики PROVIEW (1 шт.), переходник BUS4T IBT4N (1 шт.)

Новинка!

PROVIEW



PROVIEW — это устройство, которое посредством соединения WiFi позволяет конфигурировать устройства Nice, присутствующие в каталоге **Gate&Door**. Интерфейс содержит функции традиционных инструментов **O-View** и **O-Box**.

PROVIEW позволяет управлять, настраивать и диагностировать следующие устройства:

- Блоки управления с поддержкой **шины T4**.
- Приемники плагин **серии OXI, OX и SMX**
- Пульты дистанционного управления **Era One, Era One BD и Era Inti** (использующие односторонние и двусторонние радиопротоколы)
- Память **серии BM**
- Карту (**MOCARD**) и чип (HSB1) радиочастотной идентификации (RFID), используемые в считывающих устройствах **Era (ETP)**

Прежде чем приступить к установке продукта, убедитесь, что:

- у вас есть **смартфон с Android 6 (или более поздней версией)**
- вы установили и настроили приложение **App myNicePro** на смартфоне и выполнили инструкции, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.

myNicePro требует мобильной передачи данных для первой конфигурации устройства

В комплект входит:

- + аксессуар **PROVIEW**
- + **USB-кабель** и зарядное устройство
- + соединительный **кабель шины T4 (разъемы RJ11)**

В комплект не входит:

- переходник **BUS4T IBT4N**

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 250кг


Hi-Speed



RB250HS



OXIBD



ON3EBD



EPMB



ELDC

RB250HSBDKIT

35 900

Состав: Привод RB250HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.)

RB250HSBDKIT2

40 900

Состав: Привод RB250HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD - (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 500кг


Hi-Speed



RB500HS



OXIBD



ON3EBD



EPMB



ELDC

RB500HSBDKIT

37 900

Состав: Привод RB500HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.)

RB500HSBDKIT2

42 900

Состав: Привод RB500HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.); пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 14м и массой до 1200кг


Hi-Speed



RUN1200HS



OXIBD



ON3EBD



EPMB



ELDC

RUN1200HSBDKIT

63 900

Состав: Привод RUN1200HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.)

RUN1200HSBDKIT2

68 900

Состав: Привод RUN1200HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 200кг

Hi-Speed



WG3524HS



MC824H



OXIBD



ON3EBD



EPMB



ELDC

WG3524HSBDKIT

42 900

Состав: привод WG3524HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

WG3524HSBDKIT2

45 900

Состав: привод WG3524HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг

Hi-Speed



TO5024HS



MC824H



OXIBD



ON3EBD



EPMB



ELDC

TO5024HSBDKIT

52 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO5024HSBDKIT2

55 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3,7м и массой до 450кг

Hi-Speed



TTN3724HS



MC824H



OXIBD



ON3EBD



EPMB



ELDC

TTN3724HSBDKIT

52 900

Состав: привод TTN3724HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TTN3724HSBDKIT2

55 900

Состав: привод TTN3724HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 6м и массой до 1450кг

Hi-Speed



TO6024HS



MC824H



OXIBD



ON3EBD



EPMB



ELDC

TO6024HSBDKIT

107 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO6024HSBDKIT2

110 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 270кг

Hi-Speed



HK7024HS



HK7224HS



OXIBD



ON3EBD



EPMB



ELDC

HKHSBDKIT

101 900

Состав: привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.)

HKHSBDKIT2

104 900

Состав: привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ Nice

Распашные ворота, на сегодняшний день, занимают первую строку в рейтинге популярности.

Возможно, потому что они являются классическим примером воротных систем. А также имеют более эстетичный вид, выполняются из различных материалов, а в некоторых случаях презентуют «художественный взгляд» на оформление ограждения и всего участка в целом.

Установка автоматики для распашных ворот обеспечит **легкую и безопасную эксплуатацию конструкций** данного вида, подарят комфорт и эстетическое удовольствие.

Комплект для автоматизации **калитки**

Комплект для автоматизации распашных ворот **со створками шириной до 1,8м и массой до 180кг**



WALKY1024BDKCE 28 900

Состав: привод WL1024C (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.)

WALKY2024BDKCE 41 900

Состав: привод WL1024C (1 шт.), привод WL1024 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная WLT (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот **со створками шириной до 2,4м и массой до 250кг**



НОРРBDKCE 42 900

Состав: привод HO7124 (1 шт.), привод HO7224 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот **с шириной проёма до 3м и массой до 800кг**



HY7005BDKIT 52 900

Состав: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

HY7005BDKIT2 55 900

Состав: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот **с шириной проёма до 2м (3,5м) и массой до 400кг (500кг)**



WINGO4KLT 36 900

Состав: Привод WG4000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления FLO2RE (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

WINGO5KLT 37 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления FLO2RE (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот **с шириной проёма до 2м (3,5м) и массой до 400кг (500кг)**



WINGO4024BDKCE 39 900

Состав: Привод WG4024 (2 шт.), блок управления MC424L - 1 шт., фотоэлементы Medium EPM (1 пара), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

WINGO5024BDKCE 40 900

Состав: Привод WG5024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), фотоэлементы Medium EPM (1 пара), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот **с шириной проёма до 2м (3,5м) и массой до 400кг (500кг)**



WINGO2024KCE 36 900

Состав: Привод WG4024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.)

WINGO3524KCE 37 900

Состав: Привод WG5024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот **с шириной проёма до 2м (3,5м) и массой до 400кг (500кг)**



WINGO4BDKCE 39 900

Состав: привод WG4000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

WINGO5BDKCE 40 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ СЕРИИ TOONA

- современный дизайн
- Функция «Фототест» — каждый маневр совершается только после подтверждения работоспособности всех подключенных устройств безопасности;
- **Повышенная устойчивость корпуса** к атмосферным воздействиям
- Внутренние подвижные элементы выполнены из стали, легких сплавов и технополимеров
- Повышенное передаточное отношение червячной пары
- **Прочный механизм разблокировки** металлическим ключом гарантирует плавность хода створки

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг



TO4016PBDKIT

39 900

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC800

TO4016PBDKIT2

42 900

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 1000кг



TO5016PBDKIT

42 900

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC800

TO5016PBDKIT2

45 900

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м (5м) и массой до 800кг (1000кг)



TO4016PPLA16BDKIT

42 900

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), регулируемый кронштейн PLA16 (2 шт.)

TO5016PPLA16BDKIT

45 900

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), регулируемый кронштейн PLA16 (2 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг



TOONA4024BDKCE

45 900

Состав: привод TO4024 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг

Hi-Speed



TO5024HSBDKIT

52 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO5024HSBDKIT2

55 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 6м и массой до 1450кг

Hi-Speed



TO6024HSBDKIT

107 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO6024HSBDKIT2

110 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 7м и массой до 1700кг



TO7024BDKIT

98 900

Состав: привод TO7024 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 400кг



RD400KCE

20 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.)

RD400KIT2

25 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 600кг



ROX600KLT

21 900

Состав: Привод ROX600 (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.)

ROX600KCE

26 900

Состав: Привод ROX600 (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 1000кг



ROX1000KIT

25 900

Состав: Привод ROX1000 (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.)

ROX1000KIT2

30 900

Состав: Привод ROX1000 (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 12м и массой до 1500кг




TH1500KCE

28 900

Состав: Привод TH1500 (1 шт.), пульт управления FLO2RE (2 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м (8м) и массой до 400кг



SLH400BDKCE

31 900

Состав: Привод SLH400 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

RB400BDKCE

31 900

Состав: Привод RB400 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 600кг



RB600BDKIT

31 900

Состав: Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.)

RB600BDKCE

36 900

Состав: Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 12м и массой до 1000кг



RB1000BDKIT

37 900

Состав: Привод RB1000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.)

RB1000BDKIT2

42 900

Состав: Привод RB1000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 14м и массой до 1800кг (1500кг)



RUN1800BDKIT

57 900

Состав: Привод RUN1800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.)

RUN1500BDKIT

61 900

Состав: Привод RUN1500 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления ON3EBD (2 шт.)

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 9,6м²



SHEL75KCE

12 900

Состав: Привод SHEL75 (1 шт.), пульт управления FLO4RE (2 шт.), + цепная рейка в сборе

для ворот высотой до 2,4м

SHEL75KIT

14 900

Состав: Привод SHEL75 (1 шт.), пульт управления FLO4RE (2 шт.) + цепная рейка в сборе, удлинитель приводной рейки SH1 (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5м²



SPIN23BDKCE

17 900

Состав: Привод SN6021 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 2.4 м) SNA30 (1 шт.), пульт управления ON3EBD (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 2,4м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5м²



SPIN22BDKCE

19 900

Состав: Привод SN6021 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3.4 м) SNA6 (1 шт.), пульт управления ON3EBD (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 17,5м²



SN6041BDKCE

29 900

Состав: Привод SN6041 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3.4 м) SNA6 (1 шт.), пульт управления ON3EBD (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью до 15м² и высотой до 5м



SOONBDKIT

38 900

Состав: привод SO2000 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.)

скорость вращения: 30 оборотов в минуту

24 В, 350 Вт, 50 Нм, инт. использ. 30 %
IP44, -20...+50 °С

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью от 15м² до 35м²



SUMOKIT

44 900

Состав: привод SU2000 (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 16 оборотов в минуту

24 В, 500 Вт, 120 Нм, инт. использ. 50 %
IP44, -20...+50 °С

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью от 10м² до 25м²



SUMOVKIT


46 900

Состав: привод SU2000V (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 19 оборотов в минуту

24 В, 500 Вт, 82 Нм, инт. использ. 50 %
IP44, -20...+50 °С

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью от 10м² до 15м²



SUMOWKIT

48 900

Состав: привод SU2000W (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 31 оборотов в минуту

24 В, 500 Вт, 46 Нм, инт. использ. 50 %
IP44, -20...+50 °С

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 25 м²***

⚡ 230В



NDCMT001



D-PRO Action



CA0175A00

SW7020230KEKIT

70 Нм, инт. использ. 50 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

54 900

Состав: Привод NDCMT001 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2200 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 28 м²***

⚡ 400В



NDCM1122



D-PRO Action



CA0175A00

SD7020400KEKIT

70 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

57 900

Состав: Привод NDCM1122 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 38 м²***

⚡ 400В



NDCM0199



D-PRO Action



CA0175A00

SD10024400KEKIT

100 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 24 ОБОРОТА/МИН

60 900

Состав: Привод NDCM0199 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 42 м²***

⚡ 400В



NDCM077



D-PRO Action



CA0175A00

SD12020400KEKIT

120 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

63 900

Состав: Привод NDCM077 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 47 м²***

⚡ 400В



NDCM0102



D-PRO Action



CA0175A00

SD14020400KEKIT

140 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

66 900

Состав: Привод NDCM0102 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 25 м²***

⚡ 230В



NDCMT001



D-PRO Automatic



CA0175A00

SW7020230KEKIT1

70 Нм, инт. использ. 50 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

65 900

Состав: Привод NDCMT001 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Automatic NDCC1200 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 28 м²***

⚡ 400В



NDCM1122



D-PRO Automatic



CA0175A00

SD7020400KEKIT1

70 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

68 900

Состав: Привод NDCM1122 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 38 м²***

⚡ 400В



NDCM0199



D-PRO Automatic



CA0175A00

SD10024400KEKIT1

100 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 24 ОБОРОТА/МИН

71 900

Состав: Привод NDCM0199 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 42 м²***

⚡ 400В



NDCM077



D-PRO Automatic



CA0175A00

SD12020400KEKIT1

120 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

74 900

Состав: Привод NDCM077 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 47 м²***

⚡ 400В



NDCM0102



D-PRO Automatic



CA0175A00

SD14020400KEKIT1

140 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

77 900

Состав: Привод NDCM0102 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

* - Площадь для секционных панелей толщиной 40 мм



Nice

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ СЕРИИ WIDE


Автоматические **шлагбаумы серии WIDE со встроенным радиоприёмником** надежностью и безопасностью вкупе с интеллектуальным управлением.

Обеспечивать постоянный контроль за доступом на участок, призван целый ряд технических средств. Стоит отметить, что особое место среди подобных продуктов инженерной мысли занимает автоматические шлагбаумы.

Техника подобного рода, находит применение в рамках системы «**умный дом**», как один из связующих элементов интеллектуализации функционала быта и бизнеса.

Данный вид оборудования активно внедряется на территориях с различной сферой значимости. К примеру, это могут быть транспортные парковки или стоянки; объекты промышленного или социального значения; муниципальные или частные владения.

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



WIDES4KIT

50 900


Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDES (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDES4KIT2

55 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDES (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



WIDEM4KIT

55 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEM4KIT2

60 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 5м



WIDEM5KIT

60 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45х58х5200мм XBA19-5RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEM5KIT2

65 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45х58х5200мм XBA19-5RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

РАВНАЯ ЦЕНА >>>>>

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



S4BAR4KIT

60 900

Состав: Тумба SBAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA19-4RU (45х58х4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.)

S4BAR4BDKIT1

65 900

Состав: Тумба SBAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA19-4RU (45х58х4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

<<<<< РАВНАЯ ЦЕНА

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 6м



WIDEL6KIT

94 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х6200мм XBA-6RU (1 шт.), Демпфер XBA13-12RU (12 м) (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEL6KIT2

99 900

Состав: Тумба с радиоприемником шлагбаума WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х6200мм XBA-6RU (1 шт.), Демпфер XBA13-12RU (12 м) (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 3м



M3BARKIT

105 900


Состав: Тумба M3BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69х92х3200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M3BARBDKIT1

115 900

Состав: Тумба M3BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69х92х3200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара) интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 4м XBA4 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



WIDEL7KIT

105 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.)

WIDEL7KIT2

110 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



M5BAR4KIT

105 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69х92х4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M5BAR4BDKIT1

115 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69х92х4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 4м XBA4 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 5м



M5BAR5KIT

110 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-10RU (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M5BAR5BDKIT1

120 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-10RU (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая световорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



L9BAR7KIT

145 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR7BDKIT1

155 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотраж. NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая световорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 6м



M7BAR6KIT

120 900


Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA-6RU (69x92x6200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-12RU (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M7BAR6BDKIT1

130 900

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA-6RU (69x92x6200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-12RU (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая световорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 8м



L9BAR8KIT

155 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (2 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR8BDKIT1

165 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (2 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотраж. NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая световорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



M7BAR7KIT

130 900


Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M7BAR7BDKIT1

140 900

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая световорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 9м



L9BAR9KIT

165 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR9BDKIT1

175 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая световорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

.....

КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ

Nice

GATE&DOOR

.....

2021

GATE&DOOR

Системы для
автоматизации
въездных и гаражных
ворот, шлагбаумы

INDUSTRIAL DOORS

Системы для
автоматизации
промышленных
объектов

SCREEN

Системы для
автоматизации
роллет, маркиз,
рулонных штор,
карнизов и экранов



СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE
8 (800) 333 17 17
БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНИКИ
СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ
SUPPORT.RU@NICEFORYOU.RU



Найс Автоматика для Дома
Центральный офис:
МО, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb.ru@niceforyou.com

Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург,
ул. Монтажных, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb.ru@niceforyou.com

Офис в Казани:
г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan.ru@niceforyou.com

Офис в Краснодаре:
г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar.ru@niceforyou.com

Все права защищены. АО «Найс Автоматика для Дома». Копирование, воспроизведение, распространение всего издания или его части возможно только с письменного разрешения правообладателя. Отпечатано в типографии ООО «РК БУМБРАНГ»