



ПРОЗРАЧНЫЕ РОЛЬСТАВНИ ИЗ ЛИТОГО ПОЛИКАРБОНАТА

ЭЛЕГАНТНЫЕ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ВСЕПОГОДНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ

Мы рады представить Вам новый, успешно зарекомендовавший себя в странах Европы и Азии, тип рольставней из литого поликарбоната



Прозрачная Защита

Преимущества	4
Технические характеристики	6
Монтаж и комплектация	7
Галерея	8
Контакты	9



ПРЕИМУЩЕСТВА

1. ПРОЗРАЧНОСТЬ

Внешне ничем не отличаются от стекла.
Пропускают около 90% света.



2. ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Легко вписываются в любой фасад, растворяясь в окружающих конструкциях.



3. ЛЕГКОСТЬ.

Квадратный метр наших полотен весит 6,5 кг, что существенно меньше, в сравнении с существующими видами светопропускаемых конструкций.



4. ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Надежно защищают от атмосферных осадков, пыли, шума, ультрафиолетовых лучей. А так же обладают хорошей взломостойкостью.



5. СВОБОДА ВЫБОРА

Поликарбонат может быть прозрачным, а так же структурированным, антиабразивным, тонированным и цветным.

Стандартный цвет профиля – сырой алюминий. Безусловно он может быть выкрашен в любой цвет по вашему желанию




6. СРОЧНОСТЬ

Наличие собственного производства дает возможность изготавливать рольставни в кратчайшие сроки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рольставни состоят из полос литого поликарбоната толщиной 4 мм, соединенных между собой алюминиевым профилем.

При скручивании полотна профиль укладывается друг на друга, исключая трение металла и поликарбоната.



**Максимальные размеры
рольставен:**

Ширина*Высота

5000x4000 мм


Рис. Схема рулона

Таблица соотношения высоты полотна и диаметра рулона*.

Высота полотна, мм	Диаметр рулона, мм
До 724	148
724-1190	172
1190-1724	198
1724-2328	222
2328-3000	246
3000-4020	271
4020-4800	295

*Размеры для ознакомления. Каждая конструкция рассчитывается индивидуально.

СПОСОБЫ МОНТАЖА И КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартная комплектация:

- Полотно (в зависимости от размера, состоит из 1 или нескольких рулонов)
- Направляющие
- Защитный короб
- Устройство управления (ручной, пружинно-инерционный, электропривод)

Дополнительная комплектация:

- Блок дистанционного управления с пультами
- Замки и задвижки
- Устройство аварийного открывания



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществляем доставку по всем регионам Таможенного союза.

